

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» «Шиханы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>08. КОМПЛЕКС 21-26</b>					
<i>04. Лаборатория технологического и санитарно-аналитического контроля (ЛТ и САК)</i>					
Инженер 1 категории р.м. № 08.04.23.  <i>Тяжесть трудового процесса</i>	Соблюдение оптимальных режимов труда и отдыха, рационального чередования периодов отдыха и работы, чередования работ разной сложности и интенсивности	Снижение физических нагрузок и утомляемости работающих. Профилактика профзаболеваний	В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка	Отдел кадров	выполнено
<i>07. Установка по термическому обезвреживанию твердых отходов с узлом дробления в корпусе 201</i>					
Мастер р.м. 08.07.01; Аппаратчик установки опытного производства 6 разряда р.м. 08.07.02А, 08.07.02.1А (08.07.02А); Аппаратчик установки опытного производства 6 разряда р.м. 08.07.03; Слесарь-ремонтник р.м. 08.07.04  <i>Тяжесть трудового процесса</i>	Соблюдение оптимальных режимов труда и отдыха, рационального чередования периодов отдыха и работы, чередования работ разной сложности и интенсивности	Снижение физических нагрузок и утомляемости работающих. Профилактика профзаболеваний	В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка	Отдел кадров	выполнено
<b>11. Установка "Агрокомплекс" корпус 11</b>					
Начальник производства р.м. 11.00.01; Начальник установки р.м. 11.00.02; Инженер-электрик 1 категории р.м. 11.00.03; Инженер-механик 1 категории р.м. 11.00.04; Инженер-электроник 1 категории р.м. 11.00.05; Мастер смены р.м. 11.00.06;	Соблюдение оптимальных режимов труда и отдыха, рационального чередования периодов отдыха и работы, чередования работ разной сложности и интенсивности	Снижение физических нагрузок и утомляемости работающих. Профилактика профзаболеваний	В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка	Отдел кадров	2018г.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<p>Аппаратчик установки опытного производства 6 разряда р.м. 11.00.07А, 11.00.08А (11.00.07А)</p> <p>Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда р.м. 11.00.09А, 11.00.10А (11.00.09А)</p> <p>Наладчик технологического оборудования 6 разряда р.м. 11.00.12</p> <p>Слесарь-ремонтник 6 разряда р.м. 11.00.13;</p> <p>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда р.м. 11.00.14</p> <p><i>Тяжесть трудового процесса</i></p>					
<p>Начальник производства р.м. 11.00.01;</p> <p>Начальник установки р.м. 11.00.02;</p> <p>Инженер-электрик I категории р.м. 11.00.03;</p> <p>Инженер-механик I категории р.м. 11.00.04;</p> <p>Инженер-электроник I категории р.м. 11.00.05;</p> <p>Мастер смены р.м. 11.00.06;</p> <p>Аппаратчик установки опытного производства 6 разряда р.м. 11.00.07А, 11.00.08А (11.00.07А)</p> <p>Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда р.м. 11.00.09А, 11.00.10А (11.00.09А)</p> <p>Наладчик технологического оборудования 6 разряда р.м. 11.00.12</p>	Своевременный ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение уровня шума на рабочих местах, профилактика профзаболеваний	В соответствии с графиком ППР	Ремонтно-механический цех	2018г.
	Контроль за уровнем производственного шума на рабочем месте	Профилактика профзаболеваний	В соответствии с программой производственного контроля	Лаборатория технологического и санитарно-аналитического контроля	2018г.
	Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и условиями труда.	Профилактика профзаболеваний	В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ	Отдел материально-технического снабжения	2018г.
	Контроль за состоянием и применением работниками сертифицированных СИЗ органов слуха.	Профилактика профзаболеваний	Постоянно	Отдел охраны труда и охраны природы	2018г.
	Разработка оптимальных режимов труда и отдыха, рационального чередования периодов отдыха и работы	Профилактика профзаболеваний	Постоянно	Отдел кадров	2018г.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Слесарь-ремонтник 6 разряда р.м. 11.00.13; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда р.м. 11.00.14  <i>Производственный шум</i>					
Начальник производства р.м. 11.00.01; Начальник установки р.м. 11.00.02; Инженер-электрик 1 категории р.м. 11.00.03; Инженер-механик 1 категории р.м. 11.00.04; Инженер-электроник 1 категории р.м. 11.00.05; Мастер смены р.м. 11.00.06; Аппаратчик установки опытного производства 6 разряда р.м. 11.00.07А, 11.00.08А (11.00.07А) Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда р.м. 11.00.09А, 11.00.10А (11.00.09А) Наладчик технологического оборудования 6 разряда р.м. 11.00.12 Слесарь-ремонтник 6 разряда р.м. 11.00.13; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда р.м. 11.00.14  <i>Нагревающий микроклимат</i>	Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и условиями труда	Уменьшение тепловой нагрузки на работающих. Профилактика травматизма и профзаболеваний	В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ	Отдел материально-технического снабжения	2018г.
	Контроль состояния и применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты	Профилактика травматизма и профзаболеваний	Постоянно	Отдел охраны труда и охраны природы	2018г.
	Соблюдение оптимальных режимов труда и отдыха, рационального чередования периодов отдыха и работы	Профилактика перегрева у работников	В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка	Отдел кадров	2018г.
	Обеспечение питьевого режима (установка сатураторов с газированной водой, питьевых фонтанчиков, кулеров и т.п.)	Профилактика нарушения водного баланса работающих в условиях нагревающего микроклимата	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	2018г.

Дата составления: 12.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Карасев А.А.

(Ф.И.О.)

16.11.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ОП

(должность)

(подпись)

Гаранина Т.В.

(Ф.И.О.)

16.11.2017

(дата)

Юрисконсульт 1 категории

(должность)

(подпись)

Ионов С.С.

(Ф.И.О.)

16.11.2017

(дата)

Инженер 1 категории

(должность)

(подпись)

Дон Н.Б.

(Ф.И.О.)

16.11.2017

(дата)

Ведущий инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Илларионова Е.В.

(Ф.И.О.)

16.11.2017

(дата)

Ведущий инженер-технолог

(должность)

(подпись)

Кудымова М.П.

(Ф.И.О.)

16.11.2017

(дата)

Председатель профкома филиала ФГУП

"ГосНИИОХТ" "Шиханы"

(должность)

(подпись)

Либерзон И.Н.

(Ф.И.О.)

16.11.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

123

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Казакова М.В.

(Ф.И.О.)

12.10.2017

(дата)